



Systeme
de bain et de
bien-être adapté
à chaque niveau
de mobilité

RHAPSODY®, PRIMO® ET HARMONIE®

Solutions de bain assisté System 2000®



System 2000®

Chez Arjo, nous estimons que le bain devrait être une expérience sûre, apaisante et sensorielle qui favorise le bien-être et améliore la qualité de vie, et qui devrait être accessible aux résidents et patients à tous les niveaux de mobilité.

Comprenant les baignoires Rhapsody, Primo et Harmonie ainsi qu'une gamme d'aides au transfert entièrement intégrées, le System 2000 est conçu pour faciliter tous les soins d'hygiène avec un seul transfert du lit ou du fauteuil roulant à la baignoire. Cela facilite un déroulement efficace du travail tout en offrant une expérience de bain confortable et relaxante aux patients et aux résidents de tous niveaux de mobilité.

Convient à tous les niveaux de mobilité, d'Albert, Barbara, Carl, Doris à Emma

A



Albert, qui peut se déplacer seul et est indépendant.

B



Barbara, qui peut, dans une certaine mesure, se tenir debout toute seule.

C



Carl, qui est en fauteuil roulant et n'a pratiquement pas la capacité de se tenir debout.

D



Doris, qui ne peut pas du tout se tenir debout.

E



Emma, qui est pratiquement grabataire et totalement dépendante.



Utilisation pour un seul soignant

Permet à un seul soignant de prodiguer des soins d'hygiène de manière simplifiée aux résidents de tous niveaux de mobilité. Notre solution pour le bain est conçue pour réduire le risque de tension ou de blessure chez le soignant ainsi que chez le résident en diminuant le nombre de transferts nécessaires, du déplacement au bain, en passant par le déshabillage.



Le bain pour le bien-être

Choisissez parmi une série de fonctions conçues pour faire du bain une expérience agréable et relaxante pour les résidents de différents niveaux de capacités physiques et cognitives.



Fonctions de désinfection intégrées

Notre système de désinfection intégré en option est conçu pour rendre le nettoyage et la désinfection de la baignoire, ainsi que des dispositifs de transfert, rapides, complets et efficaces.

Une solution entièrement intégrée et ergonomique

Les baignoires System 2000 sont conçues pour s'intégrer aux élévateurs d'hygiène et aux lève-personnes sur rail Arjo, vous permettant de transférer votre patient ou résident de son lit ou de son fauteuil roulant à la baignoire et inversement, de manière efficace et sûre. La solution intégrée est conçue pour minimiser le risque de surcharge ou de tension chez le soignant et le risque de chute ou de glissade chez le patient ou le résident.

Les baignoires System 2000 sont également compatibles avec les élévateurs d'hygiène Calypso et Bolero, sous réserve de leur disponibilité sur le marché.

8 étapes simples

pour créer une expérience de bain sur mesure avec le System 2000

1. Sélectionnez l'élévateur d'hygiène approprié

Choisissez le bon fauteuil élévateur d'hygiène, chariot élévateur d'hygiène ou lève-personne sur rail, en fonction du niveau de mobilité fonctionnelle de votre résident.

2. Sélectionnez la longueur de baignoire requise

Choisissez la longueur de baignoire la mieux adaptée au niveau de mobilité de votre résident et à la taille du lève-personne requis.

3. Forme de la baignoire

Optez pour une baignoire droite de forme classique, ou pour une baignoire en forme de trou de serrure conçue pour offrir un espace supplémentaire pour les épaules une fois votre résident allongé.

4. Renforcez les bienfaits thérapeutiques du bain

Choisissez l'Hydromassage, l'Hydrosound et/ou le Sound & Vision pour augmenter les bienfaits du bain pour vos résidents.

5. Sécurité et protection

De multiples commandes de protection anti-brûlure empêchent l'eau de dépasser les températures de sécurité, tandis que le remplissage automatique coupe l'eau une fois qu'elle a atteint le niveau souhaité. De cette manière, vous pouvez concentrer votre attention sur la préparation de votre résident pour son bain.

6. Désinfection

Système de désinfection intégré disponible pour un nettoyage et une désinfection pratiques de la baignoire et des équipements de transfert.

7. Liquides de bain

Arjo propose une gamme d'huiles de bain, un shampoing et un gel douche, conçus pour favoriser le lavage en douceur.

8. Accessoires

Améliorez le confort physique de votre résident et facilitez les séances de bain grâce à un choix d'accessoires standard et optionnels.

Avec une gamme de baignoires de différentes formes et longueurs, le System 2000 permet de choisir celle qui convient à votre patient ou à votre résident. Toutes les baignoires System 2000 sont à hauteur réglable, ce qui vous permet de trouver votre hauteur de travail optimale et de maintenir un bon contact visuel avec votre résident.



RHAPSODY®

La forme en trou de serrure offre un espace supplémentaire pour les épaules et permet un meilleur accès à la partie supérieure du corps.



PRIMO® ET HARMONIE®

Les gammes Primo et Harmonie proposent une baignoire droite traditionnelle, disponible en différentes longueurs. La gamme Harmonie propose des dimensions plus larges, conçues pour répondre aux besoins des plus grands gabarits.



MAXI SKY® 2 AVEC HARNAIS MAILLÉ MESH SLING®

Notre lève-personne sur rail Maxi Sky 2 offre une solution de transfert sûre et facilement accessible aux résidents dépendants qui peuvent ainsi passer du lit à la baignoire en un seul transfert en douceur. Associer le lève-personne sur rail à un harnais maillé permet à l'eau de circuler facilement à travers celui-ci, ce qui rend cette solution idéale pour la douche et le bain.



ALENTI®

Conçu pour les résidents qui sont capables de soutenir le haut de leur corps lorsqu'ils sont assis, le fauteuil élévateur d'hygiène Alenti permet une position assise et couchée confortable. L'Alenti est peu encombrant, ce qui le rend facile à manœuvrer, et peut être amarré de chaque côté de la baignoire. Des soins d'hygiène supplémentaires tels que la toilette et la douche peuvent être effectués lorsque votre résident est assis.



Conçu pour Albert, Barbara et Carl.



MIRANTI®*

Conçu pour les résidents qui doivent rester en position couchée, le chariot élévateur de bain Miranti peut être semi-incliné ou entièrement incliné. Un dispositif avec une 5ème roue motrice en option permet à un seul soignant de déplacer le Miranti du lit au bain.



Compatible avec les modèles Rhapsody et Primo 2 300 et 2 500 mm. Conçu pour Doris et Emma.



Conçu pour Doris et Emma.

Les baignoires System 2000 sont également compatibles avec les fauteuils élévateurs d'hygiène Calypso et Bolero, sous réserve de leur disponibilité sur le marché.

*Le modèle Miranti est compatible avec les longueurs de baignoire System 23 et System 25.



Une procédure efficace qui peut être effectuée par un seul soignant

Dotée d'icônes de contrôle claires et universelles, la solution de bain System 2000 est conçue pour être facile à utiliser par un seul soignant, ce qui vous permet de consacrer plus de temps et d'attention à votre patient ou résident.

Caractéristiques principales et avantages :

- Hauteur réglable pour vous faciliter l'accès au patient et vous permettre de trouver une position de travail confortable tout au long des soins d'hygiène.
- Pommeau de douche simple ou double avec gâchette verrouillable et long tuyau flexible.
- La triple protection anti-brûlure électronique avec mitigeur thermostatique maintient une température constante tout au long du bain et assure un arrêt automatique si la température de l'eau dépasse un niveau sûr.
- Panneau de commande avec écran numérique pour un contrôle facile de la température de l'eau.
- La fonction de remplissage rapide permet un remplissage rapide de la baignoire, tandis que la fonction de remplissage automatique remplit la baignoire et s'arrête automatiquement une fois le niveau d'eau préréglé atteint, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre patient ou votre résident.
- Système intégré de distribution de liquides pour les savons, huiles et shampoings.



Réduit le risque d'infection croisée

Un système de distribution intégré de nettoyage et de désinfection avec une télécommande jaune spéciale, conçue pour faciliter un nettoyage rapide, complet et efficace de la baignoire ainsi que de tout dispositif de transfert que vous avez utilisé, est disponible en option. La télécommande de désinfection est facilement accessible depuis le compartiment du panneau et fournit le liquide de désinfection au bon taux de dilution. La baignoire est également équipée d'un système de désinfection automatique des composants internes de l'unité Hydromassage™.



Le bain pour favoriser le bien-être

La solution de bain System 2000 intègre une série de caractéristiques optionnelles pour améliorer le confort, faciliter la relaxation, et promouvoir les bienfaits apaisants et thérapeutiques du bain.



Cure thermale Hydromassage™

L'hydromassage repose sur la production de bulles, pour un effet massant en douceur destiné à favoriser la relaxation et à offrir une expérience sensorielle très agréable.



Thérapie de soins Hydrosound™

En créant des ondes de pression sonore à basse fréquence, Hydrosound génère des millions de bulles dans l'eau qui agissent comme de doux exfoliants pour éliminer les particules de saleté de la peau sans lavage manuel.



Expérience multisensorielle Sound and Vision™

Il a été démontré que la musique pouvait contribuer à apaiser les comportements agressifs et agités chez les personnes âgées atteintes de démence. Sound and Vision crée un éclairage aquatique coloré et diffuse une musique douce afin d'aider à apaiser le stress et l'anxiété. Les lumières aquatiques, montées au fond de la baignoire, peuvent être réglées pour passer du rouge au vert, en passant par le bleu, le rose et le jaune. Un port USB vous permet en outre de diffuser une musique douce et relaxante en fonction des préférences de votre patient ou résident, et pour son bien-être.

Accessoires



Repose-pieds

Le repose-pieds amovible peut être positionné selon quatre positions pour garantir la sécurité et le confort des résidents et des patients et éviter leur glissement vers le fond de la baignoire.



Coussin de tête

Le coussin de tête peut être fixé à la baignoire à l'aide de ventouses. Une fois positionné, le coussin reste fermement en place, mais est facile à déplacer si nécessaire.

Accessoires en option



Tuyau de traitement

Le tuyau de traitement peut être raccordé directement au système d'Hydromassage, permettant ainsi au soignant de localiser le massage sur un bras ou une jambe.



Plateau amovible de toilette

Un plateau amovible pour accessoires facilite l'accès au shampoing, aux huiles de bain et autres objets personnels, qui restent ainsi toujours à portée de main.

Principales caractéristiques

AUTO-REPLISSAGE

Remplit la baignoire et s'arrête automatiquement une fois le niveau d'eau pré-réglé atteint.

POMMEAU DE DOUCHE

Avec long tuyau flexible et gâchette verrouillable pour un contrôle facile.

DISTRIBUTEURS DE LIQUIDE INTÉGRÉS EN OPTION

Permet d'accéder facilement au savon, au shampoing et aux huiles de bain.

HYDROMASSAGE™, HYDROSOUND™ ET SOUND AND VISION™ EN OPTION

Pour renforcer les bienfaits relaxants et thérapeutiques du bain.

PLUSIEURS NIVEAUX DE PROTECTION ANTI-BRÛLURE

Maintient une température constante et s'arrête automatiquement si les niveaux de température de sécurité sont dépassés.

SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ EN OPTION

Pour le contrôle de la contamination croisée.

PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE*

FONCTION REPLISSAGE RAPIDE Avec température de l'eau réglable.

FORME DE TROU DE SERRURE (RHAPSODY UNIQUEMENT)

Offre un espace supplémentaire pour les épaules lorsque le patient est allongé.

HAUTEUR RÉGLABLE

Conçue pour réduire le risque de tension ou de blessure chez les soignants.



*Le modèle illustré est équipé d'un panneau de commande P300. Panneau de commande P220 avec contrôle mécanique de la température de l'eau également disponible.



Arjo Care

Arjo Care offre un service d'entretien d'expert pour vos équipements, et notamment une maintenance et des inspections programmées. Vous pouvez ainsi prévenir les problèmes et réduire les temps d'arrêt coûteux qui peuvent compromettre la sécurité et le confort de votre personnel et de vos patients. Nous ne fournissons que des pièces et accessoires d'origine validés, ainsi qu'une documentation détaillée pour toutes les inspections, afin de garantir la traçabilité et la conformité.

Confiez à Arjo l'entretien de vos équipements, pour garantir des performances optimales et vous concentrer sur l'essentiel : fournir une prestation de soins de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Affichage de la température
Régulation de la température et de la pression
Mitigeur thermostatique
Arrêt en cas de température dangereuse
Poignée de douche sur la droite
Remplissage automatique
Trop-plein
Oreiller
Repose-pieds

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Vanne du mitigeur contrôlée et réglée électroniquement avec le panneau P300
Système de nettoyage et désinfection intégré
Système intégré de distribution instantanée ou programmable de shampoing, de gel douche et d'additifs pour le bain
Hydromassage, Hydrosound ou Soaker Bath
Thérapie Sound & Vision
Descente d'urgence
Kit choc thermique (selon le marché)
Deux poignées de douche (à gauche et à droite)
Buse mobile d'hydromassage thérapeutique
Plateau pour nécessaire de toilette
Remplissage automatique programmable sur 3 niveaux
Système de désinfection automatique avec verrouillage du temps de contact des fonctions du panneau de commande

VERTICALISATEURS ARJO COMPATIBLES

LONGUEURS DE BAIGNOIRE COMPATIBLES AVEC LE SYSTEM 2000

Alenti	System 20, 23 et 25
Miranti	System 23 et 25
Maxi Twin	System 20, 23 et 25
Maxi Move, sauf avec grande barre de suspension	System 20, 23 et 25
Maxi Sky 2 Plus	System 20, 23 et 25

Caractéristiques du produit

	RHAPSODY			PRIMO		HARMONIE
	Courte (System 20)	Standard (System 23)	Longue (System 25)	Courte (System 20)	Standard (System 23)	Courte (System 20)
Capacité de levage sécuritaire (patient + eau), en kg	500			500		
Poids du patient, en kg	182	182	182	182	182	182
Longueur totale, en mm	1970	2270	2520	1970	2270	2055
Largeur totale, en mm)	970			760	7660	785
Hauteur min. du bord de la baignoire, en mm	835			620		
Hauteur max. du bord de la baignoire, en mm	1330			1120		
Consommation d'eau*, litres	195	235	280	185	230	250
Temps de remplissage à une pression dynamique de 3 000 kPa (eau chaude 80 °C)*, en minutes	3,50	5,00	6,00	3,50	5,00	6,5
Durée du vidage, en minutes	3,00	4,50	5,25	3,00	4,50	5,5
Catégorie IP conforme à IEC 60529 (baignoire et panneau de commande)	IP X4			IP X4		
IP Télécommande et télécommande Sound & Vision	IP X7			IP X7		
Pression statique maximale de l'eau	6 bars (600 kPa)			6 bars (600 kPa)		
Pression de fonctionnement minimale	2 bar (100 kPa) 1 bar (Royaume-Uni)			2 bar (100 kPa) 1 bar au Royaume-Uni		

Exigences en termes d'espace


Ce dessin montre une vue d'ensemble des zones de travail requises pour différents équipements de mobilité et différentes longueurs de baignoire pour le System 2000*.

La zone bleue indique la surface de travail requise pour faciliter les activités de transfert et d'hygiène à partir des deux côtés afin d'offrir un accès adéquat au résident, au verticalisateur et à l'aide-soignant(e).

Avertissement : L'espace requis illustré ne tient pas compte de l'intégration d'un lève-personne sur rail.


ESPACE REQUIS MINIMUM

Baignoire courte inclinée avec fauteuil d'hygiène élévateur



ESPACE REQUIS MAXIMUM

Baignoire inclinée longue avec chariot élévateur d'hygiène



Pour des directives plus détaillées, des avis d'experts et des documents téléchargeables sur la planification et la conception architecturale des environnements de soins, consultez le **Guide Arjo pour les architectes et les planificateurs** sur www.arjo.com.

Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Les systèmes présentés dans cette brochure sont des dispositifs de classe I (classe III pour les équipements avec pesée médicale), fabriqués par Arjo. Ils sont destinés aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation. © Arjo, Octobre 2019

Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG • Fabrikstrasse 8 • 4614 Hägendorf • Suisse • +41 (0)61 337 97 77
Arjo Belgium SA • Evenbroekveld 16 • BE-9420 Erpe-Mere • Belgique • +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com