
Parker

CE 2797

Desinfetar com o manípulo aspersor integrado


Remover resíduos visíveis

1




Coloque luvas e óculos de proteção.

2




A banheira deve estar na posição vertical com todas as funções desativadas.

3



Abra o ralo.
Coloque todos os acessórios no fundo.


4



Irrigue com água para remover resíduos visíveis.

Determinar a proporção da mistura de desinfetante

5




Levante o manípulo aspersor de desinfetante.

6

5 segundos

Ative o botão de desinfeção.

7



Pulverize a banheira até o fluxómetro mostrar o valor de mistura correto, de acordo com as Instruções de Utilização. Regule o botão no tubo de sucção, conforme necessário.

8



Temperatura de mistura 20 °C (68 °F).


Limpeza

9




Pulverize desinfetante para o ralo.
Esfregue o ralo com uma escova.

10




Feche o ralo.

11



Pulverize desinfetante em todas as superfícies internas e em todos os lados dos acessórios.

12



Esfregue minuciosamente as superfícies internas e acessórios.

Para o Parker sem o sistema injetor de ar, avance para o passo 24.

Passos 13–23 apenas para o sistema injetor de ar

13


Recline a banheira.

14



Coloque o manípulo aspersor de desinfetante na entrada. Rode para a esquerda ou direita para prender bem.

15




Prima continuamente o gatilho. O desinfetante deve fluir de todos os bocais durante 30 segundos, no mínimo.

16



Solte o gatilho e retire o manípulo aspersor.

17




Coloque novamente o manípulo aspersor.

18

5 segundos

Desative o botão de desinfeção.

19




Coloque o manípulo de chuveiro na entrada. Rode para a esquerda ou direita para prender bem.

20


Ative o botão de duche.

21



Prima continuamente o gatilho. A água limpa deve fluir de todos os bocais durante 30 segundos, no mínimo.

22



Retire o manípulo de chuveiro.

23

Levante a banheira para a posição vertical.


Continue com os passos na página seguinte

arjo *with people in mind*

Parker

CE 2797

24




Abra o ralo.

25



Temperatura da água 25 °C (77 °F).

26




Enxague as superfícies internas e acessórios com água.

27



Desative o botão de duche.


28



Embeba um pano em desinfetante. Limpe todas as superfícies externas.

Desinfeção

29



Retire todo o desinfetante com um pano novo e água.

30

5 segundos




Ative o botão de desinfeção.

31



Pulverize desinfetante para o ralo.


32



Feche o ralo.


Passos 35–46 apenas para o sistema injetor de ar

33



Pulverize desinfetante em todas as superfícies internas e em todos os lados dos acessórios.

34



Deixe o desinfetante atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções no recipiente.

Para o Parker sem o sistema injetor de ar, avance para o passo 47.

35




Recline a banheira.

36




Coloque o manípulo aspersor de desinfetante na entrada. Rode para a esquerda ou direita para prender bem.

37



Prima continuamente o gatilho. O desinfetante deve fluir de todos os bocais durante 30 segundos, no mínimo.

38



Solte o gatilho e retire o manípulo aspersor.

39

5 segundos




Desative o botão de desinfeção.

40




Coloque novamente o manípulo aspersor.

41



Deixe o desinfetante atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções no recipiente.

42




Coloque o manípulo de chuveiro na entrada. Rode para a esquerda ou direita para prender bem.


43



Ative o botão de duche.

44





Prima continuamente o gatilho. A água limpa deve fluir de todos os bocais durante 30 segundos, no mínimo.

45



Retire o manípulo de chuveiro.

46



Levante a banheira para a posição vertical.


Continue com os passos na página seguinte

arjo *with people in mind*

Parker

CE 2797

47




Abra o ralo.

48




Ative o botão de duche.

49



Enxague as superfícies internas e acessórios com água.


50



Limpe todas as superfícies externas com desinfetante.


Passos 53–54 apenas para o sistema injetor de ar

51




Deixe o desinfetante atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções no recipiente.

52



Retire todo o desinfetante com um pano novo e água.

53




Prima o botão do sistema injetor de ar duas vezes. Coloque à intensidade mais alta durante 30 segundos.

54

Prima uma vez para desligar.

55



Deixe secar.

arjo with people in mind


Parker

CE 2797

Desinfetar com uma garrafa aspersora


Remover resíduos visíveis

1




Coloque luvas e óculos de proteção.

2




A banheira deve estar na posição vertical com todas as funções desativadas.

3



Abra o ralo.
Coloque todos os acessórios no fundo.

4



Irrigue com água para remover resíduos visíveis.


Limpeza

5




Pulverize desinfetante para o ralo. Esfregue o ralo com uma escova.

6




Feche o ralo.

7




Pulverize desinfetante em todas as superfícies internas e em todos os lados dos acessórios.

8




Esfregue minuciosamente as superfícies internas e acessórios.

9




Abra o ralo.

10




Enxague as superfícies internas e acessórios com água.

11



Limpe todas as superfícies externas com desinfetante.

12



Retire todo o desinfetante com um pano novo e água.


Desinfeção

13




Pulverize desinfetante para o ralo.

14




Feche o ralo.

15




Pulverize desinfetante em todas as superfícies internas e em todos os lados dos acessórios.

16




Deixe o desinfetante atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções no recipiente.

17




Abra o ralo.

18




Enxague as superfícies internas e acessórios com água.

19




Limpe todas as superfícies externas com desinfetante.

20




Deixe o desinfetante atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções no recipiente.

21



Retire todo o desinfetante com um pano novo e água.

22



Deixe secar.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind