Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

CE 2797

Tīrīt un dezinficēt katru dienu.
Tīrīt un dezinficēt pirms nākamā pacienta.

Nepieciešamie piederumi:

- Aizsargcimdi
- Aizsargbrilles
- Izsmidzināšanas pudele ar dezinfekcijas līdzekli (ja nav integrētas dezinficēšanas sistēmas)
- Izsmidzināšanas pudele (vai dušas rokturis) ar ūdeni
- Drānas – mitra un sausa
- Vienreizlietojami dvieļi
- Suka ar mīkstiem sariem
- Suka ar mīkstiem sariem un garu rokturi

PIEZĪME

Tīrīšanas un dezinficēšanas procedūra ir parādīta kā piemērs ar Miranti un integrēto dezinficēšanas sistēmu.

BRĪDINĀJUMS!




Lai izvairītos no līdzekļa iekļūšanas acīs vai nokļūšanas uz ādas, vienmēr izmantojiet aizsargbrilles un cimdus. Ja tomēr līdzeklis ir nokļuvis uz ādas vai iekļuvis acīs, skalojiet tās lielā daudzumā ūdens. Ja acīs vai uz ādas radies kairinājums, konsultējieties ar ārstu. Vienmēr izlasiet dezinfekcijas līdzekļa lietošanas pamācību un drošības datu lapu (DDL).

Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, vienmēr ievērojiet dezinficēšanas norādījumus, kas izklāstīti lietošanas pamācībā.

Lai izvairītos no acu un ādas kairinājuma, nekad neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus pacienta klātbūtnē.

Redzamo nogulšņu notīrīšana


1



Miranti: noņemiet pagalvi, augšstilbu atbalsta spilvenu, pacienta drošības rokturi un drošības siksnas.
Bolero: noņemiet matraci un drošības siksnas.
Alenti: noņemiet atzveltni un drošības siksnu.
Calypso: noņemiet sēdekļus, sēdekļa ieliktni, atzveltni un drošības siksnu.


Nolieciet piederumus vannas apakšdaļā.

2



Novietojiet higiēnas krēslu pāri vannai un nolaidiet to uz leju.

3



Notīriet redzamās nogulsnes, izmantojot ūdenī samitrinātu drānu vai apsmidzinot ar ūdeni un notīrot ar suku. Tīriet higiēnas krēslu virzienā no augšas uz leju.
Tīriet visas noņemtās daļas.

Turpiniet ar nākamajā lapā norādītajām darbībām.

arjo
with people in mind

Tīrīšana


4



Uzvelciet aizsargcimdus un aizsargbrilles.


5

Izlasiet izmantotās dezinficēšanas sistēmas un dezinfekcijas līdzekļa atsevišķās pamācības




Apsmidziniet ar dezinfekcijas līdzekli higiēnas krēslu un visas noņemtās daļas.
Izmantojiet izsmidzināšanas pudeli ar dezinfekcijas līdzekli vai izmantojiet vannā integrēto dezinficēšana sistēmu.

6




Pilnībā noberziet ar suku, kas iemērkta dezinfekcijas līdzeklī, īpaši rokturus, rokas vadības ierīci, eņģes un higiēnas krēsla apakšdaļu.

7




Noskalojiet ar ūdeni (apm. 25 °C (77 °F)) vai apsmidziniet ar ūdeni un noslaukiet ar tīru drānu.

8




Piesūciniet drānu ar dezinfekcijas līdzekli un noslaukiet visas citas daļas.

9



Samitriniet citu drānu ar ūdeni un notīriet visu atlikušo dezinfekcijas līdzekli no citām daļām. Drāna laiku pa laikam jāizskalo tekošā ūdenī.

10




Ja visu dezinfekcijas līdzekli nevar notīrīt, apsmidziniet ar ūdeni skarto daļu un noslaukiet to ar vienreizlietojamu dvieli, līdz viss dezinfekcijas līdzeklis ir notīrīts.

Turpiniet ar nākamajā lapā norādītajām darbībām.

arjo
with people in mind


Dezinficēšana

11




Apsmidziniet ar dezinfekcijas līdzekli higiēnas krēslu un visas noņemtās daļas.

12




Piesūciniet drānu ar dezinfekcijas līdzekli un noslaukiet visas citas daļas.

13




Ļaujiet dezinfekcijas līdzeklim iedarboties saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa pamācību.

14




Apsmidziniet ar ūdeni vai noskalojiet ar dušas ūdeni un noslaukiet ar tīru drānu, lai notīrītu visas dezinfekcijas līdzekļa paliekas no higiēnas krēsla, šasijas un visām noņemtajām daļām. Drāna laiku pa laikam jāizskalo tekošā ūdenī.

15



Ja visu dezinfekcijas līdzekli nevar notīrīt, apsmidziniet ar ūdeni skartās daļas un noslaukiet ar vienreizlietojamu dvieli, līdz viss dezinfekcijas līdzeklis ir notīrīts.

16



Ļaujiet visām daļām nožūt.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind