Maxi 500

ยกจากท่านั่ง


1



วางสลิงรอบตัวผู้ป่วย โดยให้ส่วนล่างของสลิงวางอยู่ประมาณใต้กระดูกก้นกบ

สำหรับสลิงที่มีแผ่นรองรับศีรษะ ให้ขยายถึงด้านบนสุดของศีรษะผู้ป่วย

2



ดึงสายรัดขาแต่ละเส้นลอดใต้โคนขา ยื่นขึ้นมาด้านในโคนขา
ให้สลิงราบไปกับขาผู้ป่วย ไม่บิดหรือเบียดแน่น

เคลื่อนลิฟต์ยกเข้าใกล้ผู้ป่วย


ใส่คานยึดในตำแหน่งท่านั่ง

ใส่คานยึดที่ระดับไหล่หรือต่ำกว่าเล็กน้อย

ให้คานยึดใกล้พอที่จะคล้องเข้ากับห่วงคล้องไหล่


3

สลิงคลิป




ติดและยึดคลิปให้แน่นที่หูเกี่ยวก่อนยกผู้ป่วยขึ้น

สลิงห่วง



คล้องห่วงยึดเข้ากับขอเกี่ยว
ตรวจสอบว่าสลักนิรภัยปิดอยู่และสายรัดสลิงอยู่ภายในขอเกี่ยว

4



คล้องห่วงสลิงหรือคลิปเข้ากับคานยึด
คล้องสายรัดไหล่ แล้วตามด้วยสายรัดขา

สำหรับคานยึด DPS และสลิงคลิป ให้เอียงคานยึดเพื่อเกี่ยวเข้ากับคลิปยึดขา

ยกตัวผู้ป่วยขึ้น จัดท่าทางผู้ป่วยให้อยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเพื่อเคลื่อนย้าย เคลื่อนย้ายต่อ

ลดระดับลงที่ตำแหน่งปลายทางใหม่ เมื่อมีการรองรับน้ำหนักทั้งตัวแล้ว ถอดห่วงหรือคลิปออก

with people in mind

ยกจากเตียง

1



พลิกตัวผู้ป่วยให้นอนตะแคงข้าง พับสลิงครึ่งหนึ่งและวางไว้บนเตียงตามแนวหลังของผู้ป่วย

สำหรับสลิงที่มีแผ่นรองรับศีรษะ ให้ขยายถึงด้านบนสุดของศีรษะผู้ป่วย

2



พลิกตัวผู้ป่วยกลับไปที่สลิง แล้วพลิกตัวผู้ป่วยไปด้านตรงกันข้าม โดยให้ด้านที่พับของสลิงคลายออก


เคลื่อนลิฟต์ยกเข้าใกล้ผู้ป่วย

ใส่คานยึดในตำแหน่งเอนไปข้างหลัง

ให้คานยึดใกล้พอที่จะคล้องเข้ากับห่วงคล้องไหล่


3

สลิงคลิป



ติดและยึดคลิปให้แน่นที่หูเกี่ยวก่อนยกผู้ป่วยขึ้น

สลิงห่วง



คล้องห่วงยึดเข้ากับขอเกี่ยว ตรวจสอบว่าสลักนิรภัยปิดอยู่และสายรัดสลิงอยู่ภายในขอเกี่ยว

4



คล้องห่วงสลิงหรือคลิปเข้ากับคานยึด คล้องสายรัดไหล่ แล้วตามด้วยสายรัดขา

ยกตัวผู้ป่วยขึ้นในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเพื่อเคลื่อนย้าย เคลื่อนย้ายต่อ

ลดระดับลงที่ตำแหน่งปลายทางใหม่ เมื่อมีการรองรับน้ำหนักทั้งตัวแล้ว ถอดห่วงหรือคลิปออก

arjo
with people in mind

ยกจากพื้น


1



พลิกตัวผู้ป่วยให้นอนตะแคงข้าง พับสลิงครึ่งหนึ่งและวางไว้บนพื้นตามแนวหลังของผู้ป่วย

สำหรับสลิงที่มีแผ่นรองรับศีรษะ ให้ขยายถึงด้านบนสุดของศีรษะผู้ป่วย

2




พลิกตัวผู้ป่วยกลับไปที่สลิง แล้วพลิกตัวผู้ป่วยไปด้านตรงกันข้าม โดยให้ด้านที่พับของสลิงคลายออก

เคลื่อนลิฟต์ยกเข้าใกล้ผู้ป่วย โดยหันส่วนกางขาเข้าหาตัวผู้ป่วย

ให้คานยึดใกล้พอที่จะคล้องเข้ากับห่วงคล้องไหล่


3

สลิงคลิป



ติดและยึดคลิปให้แน่นที่หูเกี่ยวก่อนยกผู้ป่วยขึ้น

สลิงห่วง



คล้องห่วงยึดเข้ากับขอเกี่ยว ตรวจสอบว่าสลักนิรภัยปิดอยู่และสายรัดสลิงอยู่ภายในขอเกี่ยว

4



คล้องห่วงสลิงหรือคลิปเข้ากับคานยึด ติดสายรัดไหล่โดยใช้ส่วนเปิดของสลิง ให้โครงรองรับหันลงเข้าหาไหล่ แล้วเชื่อมต่อคลิปหรือห่วงสายรัดขา

ยกตัวผู้ป่วยขึ้นในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเพื่อเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายต่อ

ลดระดับลงที่ตำแหน่งปลายทางใหม่ เมื่อมีการรองรับน้ำหนักทั้งตัวแล้ว ถอดห่วงหรือคลิปออก

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind