

RHAPSODY®, PRIMO® OCH HARMONIE®

System 2000® lösningar för assisterade bad

arjo
with people in mind



System 2000®

Arjos filosofi är att bad ska vara en lugnande och behaglig sensorisk upplevelse som ökar patienternas välbefinnande och förbättrar livskvaliteten, oavsett patientens mobilitetsnivå.

System 2000 består av baden Rhapsody, Primo och Harmonie och ett sortiment av helt integrerade förflyttningshjälpmedel. System 2000 är utformat för att underlätta alla moment i hygienrutinen med en enda överflyttning från säng eller rullstol till badet. Detta ger ett effektivt arbetsflöde samtidigt som det ger patienten en skön och avslappnande badupplevelse, oavsett mobilitetsnivå.

Passar för alla mobilitetsnivåer: Albert, Barbara, Carl, Doris och Emma

A



Albert, som är rörlig och självständig.

B



Barbara, som kan klara sig själv i viss mån.

C



Carl, som sitter i rullstol och har liten förmåga att klara sig själv.

D



Doris, som inte har någon förmåga att klara sig själv.

E



Emma, som är nästan helt sängbunden och helt beroende av hjälp.



Lätt att använda för en ensam vårdpersonal

Möjliggör en optimerad hygienrutin, som kan utföras av en ensam vårdpersonal, för patienter på alla mobilitetsnivåer. Vår badlösning är utformad för att minska risken för att vårdpersonal och patienter överanstränger eller skadar sig, genom att minska behovet av flera förflyttningar för avklädning och badning.



Välgörande bad

Välj från ett antal olika funktioner som utformats för att göra badet till en skön och avslappnande upplevelse för alla patienter, oavsett mobilitetsnivå och kognitiv funktion.



Inbyggd desinficering

Vårt inbyggda desinficeringssystem är utformat för att enkelt, grundligt och effektivt desinficera badet och eventuell förflyttningsutrustning.

En helt integrerad och ergonomisk lösning

Baden i System 2000 är utformade för användning tillsammans med Arjos badlyftar och taklyftar för säker och bekväm förflyttning av patienter från säng eller rullstol till badet och tillbaka igen, i ett enda effektivt och säkert moment. Den integrerade lösningen är designad för att minimera risken för att vårdpersonalen blir överbelastad eller överansträngd, och för att minimera risken för att patienten faller eller halkar.

System 2000-baden är även kompatibla med badlyftarna Calypso och Bolero, med förbehåll för att dessa är tillgängliga på marknaden.

8 enkla steg

för att skapa en skräddarsydd badupplevelse med System 2000

1. Välj lämplig badlyft
Välj en lämplig badlyftstol, lyftbadvagn eller taklyft beroende på patientens mobilitetsnivå.

2. Välj ett bad med rätt längd
Välj ett badkar med passande längd för patientens mobilitetsnivå, och som rymmer den aktuella lyftlösningen.

3. Badets utformning
Välj mellan ett traditionellt, rakt badkar, eller ett nyckelhålsformat badkar som har utformats för att ge extra utrymme över axlarna när patienten lutar sig bakåt.

4. Förstärk badets terapeutiska fördelar
Välj mellan de multisensoriska tillvalen Hydromassage, Hydrosound, och Sound & Vision som utformats för att förstärka badets terapeutiska fördelar.

5. Säkerhet och skydd
Flera skållningsskyddsfunktioner förhindrar att vattnet blir för varmt, och en automatisk fyllningsfunktion stänger av vattnet när det når den inställda vattennivån, så du kan fokusera på att förbereda patienten för badet.

6. Desinficering
Ett inbyggt desinficeringssystem finns tillgängligt för smidig rengöring och desinficering av badet och förflyttningsutrustningen.

7. Badoljor och tvättprodukter
Arjo erbjuder ett urval av badoljor, schampo och kroppstvål för mild rengöring.

8. Tillbehör
Förstärk patientens fysiska välbefinnande och underlätta badrutinen med vårt sortiment av standardtillbehör och tillval.

System 2000 erbjuder bad med olika längd och form, och en rad olika flexibla alternativ för att du ska hitta rätt bad för just din patient. Alla System 2000-bad är ställbara i höjdled, så att de kan höjas eller sänkas till en optimal arbetshöjd och du samtidigt kan behålla en bra ögonkontakt med patienten.



RHAPSODY®

Rhapsody är ett nyckelhålsformat bad som erbjuder extra stort utrymme för patientens skuldror och axlar samt god åtkomst till patientens överkropp.



PRIMO® & HARMONIE®

Både Primo och Harmonie har en rak, klassisk utformning och är tillgängliga i flera olika längder. Harmonie har större bredd och är avsedd för att rymma större patienter.




MAXI SKY® 2 MED MESH SLING®

Vår Maxi Sky 2 taklyft erbjuder en lättillgänglig, säker förflyttningslösning från sängen till badet i ett enda smidigt moment, för patienter som behöver assistans. Taklyften kan användas med en nätsele som vattnet fritt kan passera genom, vilket gör att den passar utmärkt vid dusch eller bad.



ALENTI®

Alenti badlyftstol är en bekväm lösning för patienter som kan hålla uppe överkroppen i sittande och tillbakalutad position. Alenti tar liten plats, är lätt att manövrera och kan dockas från båda sidor av badkaret. Alenti kan också användas för andra hygienrutiner när patienten sitter ned, som till exempel duschning och toalettbesök.




Utformat med tanke på Albert, Barbara och Carl.




MIRANTI®*

Miranti badlyftvagn är avsedd för patienter som behöver ligga ned, och den kan fällas ned helt eller sättas i halvliggande läge. Ett eldrivet femte hjul, som finns som tillval, kan monteras för att möjliggöra att en ensam vårdpersonal flyttar Miranti mellan sängen och badet.



Kompatibel med Rhapsody och Primo i storlek 2 300 och 2 500 mm. Designad med tanke på Doris och Emma.





Designad med tanke på Doris och Emma.

System 2000-baden är även kompatibla med badlyftstolarna Calypso och Bolero, med förbehåll för att dessa är tillgängliga på marknaden.
*Miranti är kompatibel med badkaren i System 23 och System 25.



En effektiv rutin som kan utföras av en ensam vårdpersonal

System 2000 är utformad med tydliga universella styrikoner, så att en ensam vårdpersonal enkelt kan utföra badrutinen och ge patienten mer uppmärksamhet.

Viktiga funktioner & fördelar:

- Ställbar höjd för att underlätta åtkomst till patienten och underlätta för vårdpersonalen att hitta en bekväm arbetsposition under hygienrutinen.
- Låsbart dubbelt eller enkelt duschhandtag med lång, flexibel slang.
- Tre olika elektroniska skållningsskydd med termostatblandare som upprätthåller den inställda temperaturen under hela fyllnadssekvensen, och automatiskt stänger av vattnet om temperaturen är för hög.
- Manöverpanel med digital display för enkel styrning av vattentemperaturen.
- Badet fylls snabbt upp, och har även en automatisk påfyllningsfunktion som automatiskt stoppar vattnet när den förinställda nivån nås, så att du kan fokusera helt på patienten.
- Inbyggt dispensersystem för tvål, olja och schampo.







Minskar risken för korskontamination

Ett integrerat system för rengöring och desinficering med ett särskilt avsett gult duschhandtag finns som tillval, för att underlätta snabb, grundlig och effektiv rengöring av badet och förflyttningsutrustning. Duschhandtag för desinficeringssystemet är lättillgängligt från manöverpanelen och används för att leverera desinficeringsvätskan med rätt spädningsförhållande. Badet har även ett automatiserat desinficeringssystem för de interna komponenterna i Hydromassage™-enheten.



Bad som främjar välmående

Badlösningen System 2000 har en rad tillvalsfunktioner som ökar komforten, bidrar till avslappning och främjar de lugnande och välgörande effekterna av bad.



Hydromassage™ spa-terapi

Hydromassage ger en behaglig masserande effekt med bubblor, för att öka avslappningen och ge en skön sensorisk upplevelse.



Hydrosound™ rengöringsterapi

Genom att skapa lågfrekventa ljudtrycksvågor skapar Hydrosound miljontals bubblor i vattnet med mjukt "skrubbande" effekt för att ta bort smutspartiklar från huden utan behov av manuell tvätt.



Sound and Vision™ – multisensorisk upplevelse

Musik har en bevisad effekt när det gäller att mildra aggression och oro hos äldre människor med demens. Sound and Vision är ett system med kulört undervattensbelysning och mjuk musik som bidrar till att minska stress och ångest hos patienten. Lamporna är monterade i badets fotände och ställs in för att rotera mellan rött, grönt, blått, rosa och gult ljus, och via en USB-port kan man spela upp lugn och avslappnande musik för patientens bekvämlighet och önskemål.

Källor: Goto et al (2018), Al-Qubaeissy K et al (2013), Sung HC & Chang AM (2005), Goris DE et al (2016), Ray KD & Fitzsimmons S (2014), Lim KO, Lee DY & Shin WS (2013).

Tillbehör



Fotstöd
Det flyttbara fotstödet kan placeras i fyra olika positioner och erbjuder extra säkerhet och komfort genom att förhindra att patienten halkar i badet.



Kudde
Kudden kan fästas i badkaret med sugkoppar. När kudden är placerad i rätt position är den ordentligt fäst, men den kan enkelt flyttas vid behov.

Extra tillbehör



Behandlingsslang
Behandlingsslangen kan anslutas direkt till Hydromassage-systemet för riktad massage på armar och ben.



Bricka för hygienartiklar
En bricka för hygientillbehör som enkelt klickas fast ger smidig tillgång till schampo, badoljor och andra personliga tillhörigheter.

Viktiga funktioner

AUTOMATISK FYLLNING
Fyller badkaret och stänger automatiskt av vattnet vid den förinställda vattennivån.

DUSCHHANDTAG
Med lång, flexibel slang och låsknapp för smidig kontroll.

INBYGGD DOSERING AV VÄTSKOR SOM TILLVAL
För enkel tillgång till tvål, schampo och badolja.

TILLVALEN HYDROMASSAGE™, HYDROSOUND™ OCH SOUND AND VISION™
Förstärker badets välgörande och lugnande effekt.

FLERA NIVÅER AV SKÅLLNINGSSKYDD
Håller en jämn temperatur och stänger automatiskt av vattnet om temperaturen blir för hög.



INTEGRERAT DESINFICERINGS-SYSTEM (TILLVAL)
För att förebygga korskontamination.

MANÖVERPANEL MED DIGITAL DISPLAY*

SNABB FYLLNING
Med justerbar vattentemperatur.

NYCKELHÅLSFORMAT BADKAR (ENDAST RHAPSODY)
Ger större utrymme för patientens axlar i liggande ställning.

STÄLLBAR I HÖJD
Utformad för att minska risken för att vårdpersonal skadas eller överbelastas.

*Modellen på bilden har en P300-manöverpanel. Manöverpanel P220 med mekanisk styrning av vattentemperaturen är också tillgänglig.



Arjo Care

Arjo Care erbjuder service för din utrustning, inklusive schemalagt underhåll och inspektioner för att förebygga problem innan de uppstår, och därmed minska risken för kostbara fel på er utrustning som kan störa effektiviteten i arbetsflödet och utsätta er personal och era patienter för fara. Vi levererar endast godkända delar och tillbehör med tillhörande detaljerad dokumentation för inspektioner, spårbarhet och efterlevnad.

Låt Arjo Care hjälpa till att hålla er utrustning i gott skick, så att ni kan fokusera på det som är viktigt: att leverera vård av hög kvalitet.

STANDARDFUNKTIONER
Temperaturdisplay
Temperatur- och tryckreglering
Termostatblandare
Avstängning av varmvattnet om temperaturen överstiger säkerhetsnivån
Duschhandtag på höger sida
Automatisk fyllning
Bräddavlopp
Huvudkudde
Fotstöd

TILLVALSFUNKTIONER
Elektronisk övervakning och justerad blandarventil med P300-panel
Integrerat rengörings-/desinficeringssystem
Inbyggt system för programmerbart eller direkt tillgängligt dispenserssystem för schampo/tvål och badtillsatser
Hydromassage, Hydrosound eller Helkroppsbad
Sound & Vision-terapi
Nödsänkning
Sats för varmvattenspolning (marknadsspecifik)
Dubbla duschhandtag (vänster och höger sida)
Flyttbart munstycke för Hydromassage
Bricka för hygienartiklar
Programmerbar automatisk påfyllning i 3 nivåer
Automatiskt desinficeringssystem med tidsstyrd avstängning av manöverpanelens funktioner

KOMPATIBLA ARJO-LYFTAR	KOMPATIBLA BADSTORLEKAR FÖR SYSTEM 2000
Alenti	System 20, 23 och 25
Miranti	System 23 och 25
Maxi Twin	System 20, 23 och 25
Maxi Move, förutom med stor lyftbygel	System 20, 23 och 25
Maxi Sky 2 Plus	System 20, 23 och 25

Produktspecifikationer

	RHAPSODY			PRIMO		HARMONIE
	Kort (System 20)	Standard (System 23)	Lång (System 25)	Kort (System 20)	Standard (System 23)	Kort (System 20)
Säker arbetslast (SWL) (patient + vatten), kg		500			500	
Patientens vikt, kg	182	182	182	182	182	182
Total längd, mm	1 970	2 270	2 520	1 970	2 270	2 055
Total bredd, mm		970		760	7 660	785
Min. höjd från badkarskanten, mm		835			620	
Max. höjd från badkarskanten, mm		1 330			1 120	
Vattenförbrukning*, liter	195	235	280	185	230	250
Påfyllnadstid vid 3 000 kPa dyn. tryck (Vv 80 °C)*, min.	3,50	5,00	6,00	3,50	5,00	6,5
Tömningstid, min	3,00	4,50	5,25	3,00	4,50	5,5
IP-klass enligt IEC 60529 (bad och manöverpanel)		IP X4			IP X4	
IP-klass handkontroll och Sound & Vision-handkontroll		IP X7			IP X7	
Maximalt statiskt vattentryck		6 bar (600 kPa, 87 psi)			6 bar (600 kPa, 87 psi)	
Minsta arbetstryck		2 bar (100 kPa, 14,5 psi) 1 bar (Storbritannien)			2 bar (100 kPa, 14,5 psi) 1 bar (Storbritannien)	


Utrymmeskrav

Denna ritning visar en översikt över de arbetsytor som krävs för olika typer av mobilitetsutrustning och badkar med olika längd för System 2000*.


Det blå området visar arbetsytan som krävs för att underlätta förflyttningar och hygienrutiner och underlätta åtkomligheten för patienten, vårdpersonalen eller annan utrustning.

Obs! Arbetsytorna på bilden innefattar inte någon taklyft.

MINSTA UTRYMMESKRAV
Kort, liggande badkar med hygienlyftstol



MAXIMALT UTRYMMESKRAV
Långt, liggande badkar med lyftbadvagn



För mer detaljerade riktlinjer, expertinsikter och nedladdningsbart material om planering och arkitektonisk design av vårdmiljöer, besök **Arjo Guide för Arkitekter och Planerare** på www.arjo.com.

Endast originaldelar från Arjo som är avsedda för ändamålet ska användas på utrustning och produkter från Arjo. Vår policy innebär kontinuerlig utveckling och vi förbehåller oss rätten att ändra i utförande och specifikationer utan föregående meddelande. ® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen.
© Arjo, oktober 2019

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500

www.arjo.com