

Accessoires voor uw medische bedden

ACCESSOIRES

Medische bedden

Enterprise – Citadel – Citadel Plus

arjo
with people in mind



Accessoires voor het ondersteunen van de zorg

Het assortiment universele bedframes omvat een uitgebreide reeks accessoires. Deze accessoires kunnen niet alleen een aanvulling vormen op de bedden. Ze kunnen ook extra voordelen bieden voor zowel de zorgvragers als zorgverleners. Alle accessoires zijn ontworpen met dezelfde hoge kwaliteit en normen als de bedden zelf.

Accessoires voor universele bedframes kunnen afzonderlijk van het bed worden besteld en kunnen naar behoefte achteraf aan het bed worden bevestigd (tenzij anders aangegeven). Dankzij uitvoerig testen kan de compatibiliteit met de bedframes worden gegarandeerd.

Het assortiment bedframes is getest door de onafhankelijke, wereldwijd erkende organisatie UL en voldoet aan de meest recente eisen ten aanzien van stabiliteit, afmetingen en veiligheid van de 2-52-norm.

Samenvatting

TYPE ACCESSOIRE	ITEM	ARTIKELNUMMER	PAGINA
Infuusstandaarden	Infuusstandaard (SWL 2 kg)	ENT-ACC02	4
	Infuusstandaard (stalen haken, SWL 5 kg)	ENT-ACC02 SH	4
	Gehoekte infuusstandaard	ENT-ACC04	4
	4-hoek infuusstandaard (stalen haken, SWL 5 kg)	ENT-ACC71	4
	Geïntegreerde inklapbare infuusstandaard	ENT-ACC89	4
	Extra haken voor infuusstandaard	ENT-ACC14	4
	Heavy-duty infuusstandaard	ENT-ACC24	5
	Spuitpomphouder	ENT-ACC07	5
	Infuuszakhouder voor papegaai	ENT-ACC65	5
Papegaaien, riem en triangel	Vaste papegaai/riem/triangel	ENT-ACC01	6
	Draaibare papegaai	ENT-ACC03	6
	Vaste papegaai (2 standaarden)	ENT-ACC101	6
Zuurstofcilinderhouders	Cilinderhouder 100 – cilinderdiameter 108 mm	ENT-ACC08	7
	Cilinderhouder 119 – cilinderdiameter 122 mm	ENT-ACC58	7
	Cilinderhouder 140 – cilinderdiameter 151 mm	ENT-ACC18	7
Onderhoudskit, hoofdeindpanelen en matrasopbergtas	Onderhoudskit	ENT-ACC23	7
	ITU-hoofdeindepaneel	ENT-ACC34	7
	Matrasopbergtas voor Citadel-ligsystemen	ENT-ACC80	7
Tractieframes	Tractieframeset – klein (exclusief gewichten)	ENT-ACC10	8
	Tractieframe voor hoofdeinde (exclusief gewichten)	ENT-ACC32	8
	Tractieadapter	ENT-ACC33/1	8
		& ENT-ACC33/2	8
	Volledig tractieframe (exclusief gewichten)	ENT-ACC05	8
Overige accessoires	Urinefleshouder – standaard	ENT-ACC19	9
	Urinefleshouder – breed	ENT-ACC69	9
	Dubbele fleshouder	ENT-ACC12	9
	Netsnoerhaak	ENT-ACC15	9
	Transducersteun	ENT-ACC26	9
	Inklapbare monitorplank	ENT-ACC64	10
	Inklapbare monitorplank	ENT-ACC20	10
	Inklapbare monitorplank	ENT-ACC53	10
	Bedpanhouder	ENT-ACC56	10
	Opvulpaneel voeteneinde	ENT-ACC66	10
	Verlengstuk voor neerklapbare bedhekken	ENT-ACC67	10
	Oxylog-apparatuursteun	ENT-ACC40	11
	Bedieningskasthoes voor E5000X	ENT-ACC63	11
	Hoes voor actuator ligvlakopening	ENT-ACC72	11
	Ophangbeugel voeteneinde voor Citadel	ENT-ACC81	11
	Transportbeugel voor Citadel	ENT-ACC82	11
	Houder voor ACP-handset	ENT-ACC11	11
	Onrusthekbeschermers ¾ voor Enterprise 5000/5000x	ENT-ACC06	12
	Onrusthekbeschermers	ENT-ACC31	12
	Fleshouder	ENT-ACC17	12

Infuusstandaarden



ENT-ACC02

Infuusstandaard

De in hoogte verstelbare rechte infuusstandaard met twee kunststof haken is bedoeld voor de ondersteuning van vloeistofzakken en andere infuusapparatuur.

- Veilige tilbelasting per haak: 2 kg
- Productgewicht: 1,5 kg
- Uit te breiden naar vier haken met accessoire ENT-ACC14
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC02-SH

Infuusstandaard (stalen haken)

De in hoogte verstelbare rechte infuusstandaard met twee stalen haken is bedoeld voor de ondersteuning van vloeistofzakken en andere infuusapparatuur.

- Veilige tilbelasting per haak: 5 kg
- Productgewicht: 1,8 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden (behalve Citadel Plus)



ENT-ACC04

Gehoekte infuusstandaard

Deze gehoekte infuusstandaard met twee haken biedt extra flexibiliteit voor optimale positionering.

- Veilige tilbelasting per haak: 2 kg
- Productgewicht: 1,7 kg
- Uit te breiden naar vier haken met accessoire ENT-ACC14
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC71

4-hoek infuusstandaard (stalen haken)

De rechte standaard met stalen haken maakt een hogere veilige tilbelasting mogelijk.

- Veilige tilbelasting per haak: 5 kg
- Productgewicht: 1,8 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC89

Geïntegreerde inklapbare infuusstandaard

De gehoekte infuusstandaard met twee haken biedt extra flexibiliteit voor optimale positionering.

- Veilige tilbelasting per haak: 2 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden (behalve Citadel Plus)



ENT-ACC14

Extra haken voor infuusstandaard

Het accessoire met twee haken past op de ENT-ACC02 en ENT-ACC04 om die producten om te zetten naar infuusstandaarden met vier haken.

- Veilige tilbelasting per haak: 2 kg
- Compatibel met alle infuusstandaarden met kunststof haken (geen metalen haken)

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC02-SH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ENT-ACC04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC71	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC89	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ENT-ACC14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Infuusstandaarden



ENT-ACC24

Heavy-duty infuusstandaard

Een in hoogte verstelbare rechte infuusstandaard met een hogere veilige tilbelasting en voorzien van vier roestvrijstalen haken.

- Veilge tilbelasting: 15 kg
- Productgewicht: 1,5 kg
- Veilige tilbelasting per haak: 5 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC07

Spuitpomphouder

Ontworpen met twee haken op een brede standaard met een diameter van 25 mm, voor het bevestigen van een spuitpomp of soortgelijke apparatuur.

- Veilige tilbelasting per haak: 2 kg
- Productgewicht: 1,7 kg
- Plus maximaal 10 kg aan de standaard vastgeklemd
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC65

Infuuszakhouder voor papegaaien

De infuuszakhouder kan aan een papegaai worden bevestigd om de infuusapparatuur te ondersteunen.

- Veilige tilbelasting per haak: 3 kg
- Productgewicht: 0,3 kg
- Compatibel met papegaaitype ACC01 en ACC03

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Papegaaien, riem en triangel



ENT-ACC01

Vaste papegaai/riem/triangel

Deze vaste papegaai hangt midden boven het bed en helpt zorgvragers om zichzelf te positioneren. Het accessoire wordt geleverd met een verstelbare riem en een triangel.

- Veilige tilbelasting: 75 kg
- Productgewicht: 8 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC03

Draaibare papegaai

De papegaai is bedoeld om zorgvragers die daartoe in staat zijn zichzelf op het bed te herpositioneren. Deze papagaai kan in een boog vanaf het bed worden gedraaid, ter ondersteuning bij transfers van en naar een rolstoel. Een verlengbare riem en een triangel zijn inbegrepen.

- Veilige tilbelasting: 75 kg
- Productgewicht: 9,2 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC101

Vaste papegaai (2 standaarden)

De papegaai is bedoeld om zwaardere zorgvragers te helpen zichzelf op het bed te positioneren. Hij wordt geleverd met een verstelbare ketting en een triangel.

- Veilige tilbelasting: 150 kg
- Productgewicht: 20,1 kg
- Compatibel met Citadel Plus-systeem voor bariatrische zorg

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC101												•

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Zuurstoffleshouders



ENT-ACC08

Fleshouder 100-108 mm

- Maximale fleshoogte: 870 mm
- Productgewicht: 2,2 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC58

Fleshouder 119-122 mm

- Maximale fleshoogte: 870 mm
- Productgewicht: 2,6 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC18

Fleshouder 140-151 mm

- Maximale fleshoogte: 870 mm
- Productgewicht: 2,8 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden

Onderhoudskit, hoofdeindpanelen en matrasopbergtas



ENT-ACC23

Onderhoudskit

De bedonderhoudskit bevat de getoonde onderdelen en maakt het mogelijk om onderhoudstaken voor Enterprise-bedden uit te voeren.



ENT-ACC34

IC-hoofdeindepaneel

Dit hoofdpaneel is bedoeld voor gebruik op IC-afdelingen (intensieve zorg), waar het hoofd en het bovenlichaam van de zorgvrager altijd goed toegankelijk moeten zijn. Uitgerust met handgrepen voor eenvoudig transport en een goede wendbaarheid.

- Productgewicht: 4,7 kg



ENT-ACC80

Matrasopbergtas voor Citadel-ligsystemen

- Compatibel met alle Citadel C100- & C200-ligsystemen

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ENT-ACC34	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC80										•	•	

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Tractieframes



ENT-ACC10

Tractieframeset – klein (exclusief gewichten)

Bestaat uit een aantal stangen en klemmen die in verschillende configuraties kunnen worden gemonteerd.

- De veilige tilbelasting is 80 kg voor de complete set en 10 kg per katrol

Beschrijving	Aantal	Gewicht
Verticale stang	2	0,6 kg
Dubbele schroefklem	2	0,5 kg
Dwarsbalk	1	0,7 kg
Horizontale stang met klem	1	0,9 kg
E Beschermende schuimrubber bal	2	0,1 kg
Klem met katrol	2	0,1 kg

- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC32

Tractieframe voor hoofdeinde (exclusief gewichten)

Het hoofdeindetractieframe is bedoeld voor gebruik bij het toepassen van tractie op hoofd, armen en bovenlichaam van een zorgvrager.

- De veilige tilbelasting is 20 kg
- Wordt geleverd met één in hoogte verstelbare katrol
- Koorden en gewichten zijn niet inbegrepen
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC33/1 & ENT-ACC33/2

Tractieadapter

Dit accessoire maakt het mogelijk om Zimmer- en Mizuho-OSI-tractieapparatuur te gebruiken op Enterprise Plus-ziekenhuisbedden die zijn uitgerust met een weegsysteem voor zorgvragers.

- De veilige tilbelasting is 75 kg

Beschrijving	Aantal	Gewicht
Adapterframe	1	4,0 kg
Verlengingsframe voor Zimmer		5,9 kg
Verlengingsframe voor Mizuho-OSI		6,7 kg

- Compatibel met Enterprise 9600-, 9700- en 9800-bedden



ENT-ACC05

Volledig tractieframe (exclusief gewichten)

Biedt een stevige orthopedische constructie die kan worden ingesteld en aangepast aan alle standaardtypen tractie.

- De veilige tilbelasting is 70 kg voor de complete tractieframeset en 20 kg voor de horizontale stang met klem
- De veilige tilbelasting is 70 kg voor de complete tractieframeset en 20 kg voor de horizontale stang met klem

Beschrijving	Aantal	Gewicht
Hoofdeindeboog	1	4,7 kg
Voeteneindeboog	1	7,1 kg
Lengterichting stang met klem	1	4,2 kg
Dubbele schroefklem	1	0,5 kg
Verstelbare hefriem met triangel	1	0,2 kg
Horizontale stang met klem	1	0,9 kg
Beschermende schuimrubber bal	2	< 0,1 kg elk
Potentiaalvereffeningskabel (meegeleverd met onderdeel A)	1	< 0,1 kg
Katrolklem	3	0,1 kg elk
Accessoirehouder (deel van onderdeel A)	2	n.v.t.

- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC33/1 & ENT-ACC33/2							•	•	•			
ENT-ACC05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Overige accessoires



ENT-ACC19

Urinefleshouder – standaard

De fleshouder kan aan het bedhek worden gehangen zodat hij goed toegankelijk is.

- Productgewicht: 0,4 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC69

Urinefleshouder – breed

De urinefleshouder kan aan het bed worden gehangen aan de ophangrails voor drainagezakken of aan de DIN-rail.

- Productgewicht: 0,4 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden




ENT-ACC26

Transducersteun

Dit opklembare accessoire is bedoeld voor het ondersteunen van IC cardiale drukomzetters en bijbehorende apparatuur.

- Productgewicht: 0,8 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC12

Dubbele fleshouder

Biedt ruimte voor twee vloeistof-/drainage-flessen van 500 ml. Wordt bevestigd aan de ophangrail voor drainagezakken die zich onder het ligvlak bevindt.

- Productgewicht: 0,3 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC15

Netsnoerhaak

Bij elk bed wordt standaard één netsnoerhaak geleverd. Kan ook afzonderlijk worden besteld.

- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Overige accessoires



ENT-ACC64

Inklapbare monitorplank

Bedoeld voor het ondersteunen van controle- en diagnostische apparatuur aan het voeteneinde van het bed.

- Veilige tilbelasting: 12 kg
- Productgewicht: 5,5 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC20

Inklapbare monitorplank

Bedoeld voor het ondersteunen van controle- en diagnostische apparatuur aan het voeteneinde van het bed.

- Veilige tilbelasting: 12 kg
- Productgewicht: 5,5 kg
- Geschikt voor bedden met een breedte van 88 cm, zoals Enterprise 5000 (model 5000A/B/C/D/N/P), 5300, 8000 en 9000.
- Compatibel met Enterprise 5000-, 8000- en 9000-bedden (past alleen op X-uitvoeringen)



ENT-ACC53

Inklapbare monitorplank

Bedoeld voor het ondersteunen van controle- en diagnostische apparatuur aan het voeteneinde van het bed.

- Veilige tilbelasting: 12 kg
- Productgewicht: 5,5 kg
- ENT-ACC53 is geschikt voor bedden met een breedte van 82 cm, zoals Enterprise 5000 (model 5000J/K/L/M/R/S), 5100 en 5200.
- Compatibel met Enterprise 5000-, 8000- en 9000-bedden (past alleen op X-uitvoeringen)



ENT-ACC56

Bedpanhouder

De bedpanhouder is bedoeld om aan de buitenzijde van het voeteneindepaneel te worden opgehangen, voor een goede toegankelijkheid.

- Veilige tilbelasting: 1 kg
- Productgewicht: 0,7 kg
- Compatibel met alle Enterprise- en Citadel-bedden



ENT-ACC66

Opvulpaneel voeteneinde

De opvulpanelen zijn bedoeld om zo nodig de ruimte tussen het voeteneindepaneel en de bedhekken aan het voeteneinde op te vullen. De panelen zijn snel en eenvoudig in positie te schuiven.

- Geleverd per paar
- Productgewicht: 9,5 kg
- Geschikt voor de volgende Enterprise-bedden in de standaardlengte (235 cm) en in de verlengde uitvoering (247 cm): E5000X, E8000X en E9000X



ENT-ACC67

Verlengstuk voor neerklapbare bedhekken

Het accessoire voor verhoging van bedhekken is bedoeld om de hoogte van het bedhek met 12 cm te verhogen.

- Productgewicht per stuk: 3 kg
- Alleen geschikt voor Enterprise 5000X (E5X)-bedden

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC64	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC20	•		•		•							
ENT-ACC53	•		•		•							
ENT-ACC56	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC66	•	•	•	•	•	•						
ENT-ACC67		•										

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Overige accessoires



ENT-ACC40

Oxylog-apparatuursteun

Bedoeld voor het ondersteunen van draagbare Oxylog®-beademingsapparatuur.


- Veilige tilbelasting: 20 kg
- Productgewicht: 0,5 kg
- Compatibel met alle Enterprise-bedden



ENT-ACC63

Handbedieningshoes voor E5000X

- Productgewicht: 0,35 kg
- Compatibel met alle bedden uit de Enterprise X-serie



ENT-ACC72

Hoes voor actuator ligvlakopening


Dit accessoire is eenvoudig en netjes onder het bedbodemdeel te plaatsen.



ENT-ACC81

Ophangbeugel voeteneinde voor Citadel

- Compatibel met alle Citadel-bedden (behalve Citadel Plus)



ENT-ACC82

Transportbeugel voor Citadel

- Compatibel met alle Citadel-bedden (behalve Citadel Plus)



ENT-ACC11

Houder voor ACP-handset

De handsethouder maakt het mogelijk om het bedieningspaneel (ACP) qua hoogte en hoek in een praktische positie aan het voeteneinde van het bed te plaatsen.

- Compatibel met Enterprise 5000/ 5000X- en Enterprise 8000X-bedden

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC40	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ENT-ACC63		•		•		•	•	•	•			
ENT-ACC72		•		•		•	•	•	•			
ENT-ACC81										•	•	
ENT-ACC82										•	•	
ENT-ACC11	•	•		•								

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Overige accessoires



ENT-ACC06

Onrusthekbeschermers ¾ voor Enterprise 5000/5000x

Onrusthekbeschermers voor bedhekken die over ¾ lengte kunnen worden neergeklapt.

- Compatibel met alle Enterprise 5000-bedden
- Geleverd per paar



ENT-ACC31

Onrusthekbeschermers

Onrusthekbeschermers voor gescheiden bedhekken.

- Compatibel met Enterprise bedden van type 5000X, 8000, 8000X, 9000 en 9000X
- Geleverd per paar



ENT-ACC17

Fleshouder

Een houder voor drainageflessen, die aan het hoofdeinde van het bed wordt geplaatst.

- Capaciteit 2 liter

ACCESSOIRE:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC06	•	•										
ENT-ACC31		•	•	•	•	•						
ENT-ACC17	•	•										

Enterprise-bedden met productiedatum vanaf 2013 zijn herkenbaar aan een X.

Niet alle accessoires zijn in alle regio's leverbaar. Bij toekomstige updates kunnen accessoires aan de gebruiksaanwijzing worden toegevoegd.

Bij Arjo zetten we ons in om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiene, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind".

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Belgium nv · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · België · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.be