Alenti

CE 2797

Presun zo stoja

1




Zaistite brzdy na zdvíhacej stoličke Alenti.

2



Sklopte opierku na ruky.

3



Upravte výšku zdvíhacej stoličky Alenti. Uistite sa, že je sedadlo zarovno so zadnou stranou kolien pacienta/klienta. Pomôžte pacientovi/klientovi posadiť sa.

4

Riziko pádu



Vyklopte opierku na ruky.

5




Uistite sa, že je pacient/klient vo vzpriamenej polohe v strede sedadla.

6



Uistite sa, že má pacient/klient pri sedení:
- zadok na zadnej strane sedadla,
- chrbát opretý o chrbtovú opierku a
- ruky na opierke na ruky.

7



Zaistite pacienta/klienta bezpečnostným pásom.

8

Riziko pádu




Zdvíhaciu stoličku Alenti nastavte do bezpečnej a ergonomickej výšky.

9



Odistite brzdy.

10



Na presun pacienta/klienta použite rukoväti na presun.

arjo with people in mind

Presun do stoja

1



Zdvíhaciu stoličku Alenti spúšťajte, kým sa nohy pacienta/klienta nedostanú do kontaktu s podlahou.

2




Zaistite brzdy na zdvíhacej stoličke.

3



Odklopte opierku na ruky preč od pacienta/klienta.

4



Odopnite bezpečnostný pás, umiestnite pás okolo hornej časti ramena rukoväti opierky ruky a pomôžte pacientovi/klientovi vstať.

arjo
with people in mind

Presun z pomôcky na vstávanie a zdvíhanie

1



Sklopte opierku na ruky.

2




Keď pacientov/klientov chrbát smeruje k sedadlu zdvíhacej stoličky Alenti, pomôcku na vstávanie a zdvíhanie umiestnite čo najbližšie k zdvíhacej stoličke.

3



Zaistite brzdy na zdvíhacej stoličke.

4




Pacienta/klienta spustite na sedadlo zdvíhacej stoličky Alenti. Odháknite vak.

5



Preklopte opierku na ruky dopredu, aby sa jej mohol pacient/klient držať.


6



Zdvihnite zdvíhaciu stoličku Alenti tak, aby sa pacientove/klientove chodidlá nedotýkali pomôcky na vstávanie a zdvíhanie. Z pacienta/klienta zložte vak.

7


Riziko pádu



Uistite sa, že má pacient/klient pri sedení:
- zadok na zadnej strane sedadla,
- chrbát opretý o chrbtovú opierku a
- ruky na opierke na ruky.

8

Riziko pádu



Zaistite pacienta/klienta bezpečnostným pásom. Odsuňte pomôcku na vstávanie a zdvíhanie. Zdvíhaciu stoličku Alenti nastavte do ergonomickej výšky.

9



Odistite brzdy.

arjo
with people in mind


Presun na pomôcku na vstávanie a zdvíhanie

1



Spustite zdvíhaciu stoličku Alenti.

2



Pomôcku na vstávanie a zdvíhanie umiestnite pred pacienta/klienta.

3

Nechajte brzdy na zdvíhacej stoličke Alenti nezaistené.

4

Zaistite brzdy


Zaistite brzdy na pomôcke na vstávanie a zdvíhanie.

5




Odklopte opierku na ruky preč od pacienta/klienta.

6



Položte pacientove/klientove chodidlá na plošinu pomôcky na vstávanie a zdvíhanie.

7




Odopnite bezpečnostný pás a umiestnite ho okolo hornej časti opierky na ruky.

8



Umiestnite vak okolo pacienta/klienta. Pripevnite vak k pomôcke na vstávanie a zdvíhanie. Pomaly zdvihnite pomôcku na vstávanie a zdvíhanie.

9



Odistite brzdy na pomôcke na vstávanie a zdvíhanie a pomaly odsuňte pomôcku s pacientom/klientom od zdvíhacej stoličky Alenti.

arjo
with people in mind

Presun z lôžka – posediačky


1

Zaistite brzdy



Na lôžku zaistite brzdy.
Sklopte opierku na ruky.

2




Prednú časť zdvíhacej stoličky Alenti umiestnite k strane lôžka so sedadlom zdvíhacej stoličky Alenti nižšie ako lôžko.

3

Zaistite brzdy na zdvíhacej stoličke Alenti.

4



Požiadajte pacienta/klienta, aby sa sám presunul z lôžka na zdvíhaciu stoličku Alenti.

5



Preklopte opierku na ruky dopredu, aby sa jej mohol pacient/klient držať.

6


Riziko pádu



Uistite sa,
že má pacient/klient pri sedení:
- zadok na zadnej strane sedadla,
- chrbát opretý o chrbtovú opierku a
- ruky na opierke na ruky.

7

Riziko pádu



Zaistite pacienta/klienta bezpečnostným pásom.
Zdvíhaciu stoličku Alenti nastavte do ergonomickej výšky.


8

Odistite brzdy.

arjo
with people in mind

Presun na lôžko – posediačky

1



Zdvíhaciu stoličku Alenti nastavte do vhodnej výšky. Zdvíhaciu stoličku Alenti umiestnite prednou časťou k strane lôžka.


2



Zaistite brzdy

Zaistite brzdy na zdvíhacej stoličke Alenti. Na lôžku zaistite brzdy.

3




Odopnite bezpečnostný pás a umiestnite ho okolo hornej časti rukoväti opierky na ruky.

4




Odklopte opierku na ruky preč od pacienta/klienta.

5



Požiadajte pacienta/klienta, aby sa sám presunul zo zdvíhacej stoličky Alenti na lôžko.

6




Pred odtiahnutím zdvíhacej stoličky Alenti sa uistite, že pacient/klient bezpečne sedí vo vzpriamenej polohe na strane lôžka.

arjo
with people in mind

Kúpanie pacienta/klienta

1



Spustite vaňu do najnižšej polohy. Zdvíhaciu stoličku zdvihnite tak, aby bol medzi genitáliami pacienta/klienta a okrajom vane priestor.


2



Zdvíhaciu stoličku umiestnite diagonálne k prednej časti vane.

3

Riziko pricviknutia




Pacientovi/klientovi pomôžte preniesť nohy cez okraj vane a zdvíhaciu stoličku zároveň otáčajte do správnej polohy.

4



Nechajte pacienta/klienta vyskúšať vodu. V prípade potreby upravte teplotu.

5



Zdvíhaciu stoličku vycentrujte nad vaňou, kým sa nezastaví o vaňu.

6

Riziko pricviknutia



Zdvíhaciu stoličku spustite do pohodlnej výšky pre ošetrovateľa. Zdvihnite vaňu.
Uistite sa, že sa nepricvikne žiadna časť tela.

7 **Voliteľné**



Ak pacient/klient chce a dokáže:
1. Odopnite bezpečnostný pás z chrbtovej opierky.
2. Nakloňte pacienta/klienta dopredu.
3. Sklopte chrbtovú opierku.
4. Oprite pacienta/klienta chrbtom o vaňu.
5. Odklopte opierku na ruky preč od pacienta/klienta.

8




Kúpanie pacienta/klienta.

arjo
with people in mind

Po kúpaní


1



Otvorte odtok.
Ak bola opierka na ruky odklopená, zaklopte ju naspäť pred pacienta/klienta.


2

Riziko pádu




Uistite sa,
že má pacient/klient pri sedení:
• zadok na zadnej strane sedadla,
• chrbát opretý o chrbtovú opierku a
• ruky na opierke na ruky.

3



Pacienta/klienta nakloňte dopredu a rukoväť chrbtovej opierky otočte dopredu.
Utiahnite bezpečnostný pás.

4




Spustite vaňu do najnižšej polohy.
Spustite sprchu a pacienta/klienta nechajte vyskúšať vodu rukou. V prípade potreby upravte teplotu. Pacienta/klienta osprchujte.

5



Osušte pacienta/klienta a prikryte ho uterákmi, aby ste ho udržali v teple a pohodlí.

6



Uistite sa, že je pacient/klient vo vzpriamenej polohe v strede sedadla.


7



Zdvíhaciu stoličku zdvihnite tak, aby bol medzi genitáliami pacienta/klienta a okrajom vane priestor. Osprchujte a osušte pacientove/klientove chodidlá.

8

Riziko pricviknutia



Pomôžte pacientovi/klientovi presunúť nohy cez okraj vane a zároveň otáčajte zdvíhaciu stoličku smerom od vane.

9

Riziko prevrátenia



Uistite sa, že zdvíhacia stolička Alenti nie je v blízkosti žiadnych okolitých prekážok.
Zdvíhaciu stoličku spustite.